



Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana

Atès que s'ha observat que la supervivència dels coronavirus humans en les superfícies pot ser molt variable (d'entre 2 hores i 9 dies), en espais de major concurrència **és recomanable que s'intensifiquin els procediments de neteja habituals en les superfícies on pugui haver més contacte amb les mans, realitzant desinfeccions periòdiques en instal·lacions, serveis i espais, tant en l'àmbit públic com privat (mobiliari urbà, instal·lacions relacionades amb el transport, baranes, bancs, grades i seients, contenidors, papereres, caixers automàtics, màquines expenedores, ascensors, poms de portes, etc.).**

La desinfecció sempre ha d'anar precedida d'una correcte neteja, per tal d'eliminar la brutícia i la matèria orgànica que pot interferir amb els desinfectants.

La periodicitat de la neteja i la desinfecció es determinarà en funció del trànsit i ocupació de l'espai.

Neteja:

Per a la neteja es poden utilitzar els detergents tensioactius habituals. En el cas de neteja de carrers s'utilitzaran detergents tensioactius per a la neteja viària. En ambdós casos s'han aplicar en la concentració i condicions d'ús que indiqui l'etiqueta del producte.

Desinfecció:

Els productes desinfectants que s'utilitzin han de tenir finalitat viricida i han d'estar inscrits en el [Registre de plaguicides no agrícoles o biocides](#) o en el [Registre Oficial de Biocides](#), de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat i han de disposar el corresponent número de registre. En el [document adjunt](#) s'indiquen els productes desinfectants amb finalitat viricida autoritzats pel Ministeri de Sanitat que es poden utilitzar en l'àmbit ambiental.

Els lleixius també es poden utilitzar, malgrat no figurin en aquests Registres. Hi ha evidència que els coronavirus s'inactiven en contacte amb una solució d'hipoclorit sòdic a una concentració al 0,5% durant 1 minut o bé al 0,1 % durant 5 minuts. Per a obtenir, per exemple, una solució al 0.1% es pot fer una dilució 1:50 d'un lleixiu al 5% (20 ml de lleixiu en 1 litre d'aigua). Cal tenir en compte que l'hipoclorit és inefectiu per desinfectar zones amb gran concentració de brutícia o matèria orgànica.

La utilització d'aquestes productes i la seva dosificació s'ha de fer seguint estrictament les condicions d'ús que figurin a la resolució d'inscripció del producte als esmentats registres i a les seves etiquetes.

Empreses i entitats que realitzi serveis de desinfecció:

- Es recorda a les empreses i entitats que realitzen serveis a tercers de tractaments de desinfecció de l'aire, superfícies, materials, equips i mobles (tractaments d'àmbit ambiental), així com de superfícies que estan en contacte amb aliments (tractaments en establiments alimentaris), han d'estar inscrites al [Registre Oficial d'establiments i serveis biocides \(ROESB o ROESP\)](#).

Personal que realitzi tractaments de desinfecció:

- El personal que realitza els tractaments de desinfecció ha de disposar de la capacitació necessària, en funció del tipus de producte. En la relació dels productes autoritzats que figura al document adjunt s'indica el tipus de personal que pot utilitzar cadascun d'ells:
- Els productes d'ús per [Personal professional especialitzat](#) només poden ser utilitzats per persones

que compleixin la capacitat que preveu el Reial Decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableix la normativa reguladora de la capacitat per a realitzar tractaments amb biocides (disposar d'alguna de les titulacions o certificacions que preveu aquesta norma o del Carnet d'aplicador de tractaments DDD).

- Els productes d'ús per Personal professional poden ser utilitzats per personal en el seu àmbit laboral que té els coneixements i habilitats necessàries en el maneig de productes químics i es capaç d'utilitzar correctament els equips de protecció individual en cas necessari.
- En el cas del lleixiu, pot ser aplicat per qualsevol tipus d'usuari (públic en general, personal professional i personal professional especialitzat).

D'altra banda, **recordem la importància de mantenir les actuacions de prevenció i control de plagues** que es realitzen habitualment en aquests espais i establiments de pública concurrència, atesa la importància que tenen per **evitar la proliferació d'organismes que, per les seves característiques, poden ocasionar problemes de salut** o molèsties importants a les persones.

Per a més informació es poden consultar els següents enllaços:

- [El Registre Oficial d'establiments i serveis biocides de Catalunya](#)
- [Capacitació relacionada amb l'ús de biocides. Agència de Salut Pública de Catalunya](#)
- [Coronavirus SARS-CoV-2. Informació per als professionals. Canal Salut](#)
- [Coronavirus SARS-CoV-2. Informació per a ciutadania. Canal Salut.](#)
- [Procedimiento de limpieza viaria ante la pandemia de coronavirus. Ministeri de Sanitat](#)
- [Plagues. Agència de Salut Pública de Catalunya](#)
- [El rentat de mans. Agència Catalana de Seguretat Alimentària](#)
- [Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. Organització Mundial de la Salut.](#)